



GWM WEY 05

Garantie- und Serviceheft

WICHTIGE INFORMATIONEN

Ihr GWM WEY Fahrzeug wurde unter Einsatz hochwertiger Materialien, modernster Technologie und höchster Qualitätsstandards hergestellt, um Ihnen langfristig ein sicheres und sorgenfreies Fahrerlebnis zu bieten.

Um den einwandfreien Zustand Ihres Fahrzeuges zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Sie Ihr Fahrzeug von einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner unter Verwendung von GWM WEY Originalteilen instand setzen und warten lassen.

GWM WEY Originalteile sind so konstruiert und geprüft, dass sie die genauen Spezifikationen Ihres Fahrzeugs erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Betriebssicherheit.

GWM WEY kann keine Garantie für die Zuverlässigkeit oder Sicherheit Ihres Fahrzeuges übernehmen, wenn Sie sich für die Verwendung von alternativ gelieferten Teilen entscheiden und diese zu Veränderungen am Fahrzeug bzw. Einschränkungen der Zulassung und/oder Steuereinstufung führen.

Zusätzlich bietet GWM WEY ein komplettes Sortiment an Zubehör an, das ebenfalls diese strengen Standards erfüllt. Alle von GWM WEY gekauften Original- und Zubehörteile sind durch eine 2-Jahres-Garantie mit unbegrenzter Kilometerlaufleistung abgedeckt, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

STANDARDGARANTIEN

Ihr GWM WEY wurde nach hohen Standards gebaut und vor dem Verlassen des Werks gründlich überprüft, um viele Kilometer störungsfreien Fahrens zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird Ihr GWM WEY vor der Auslieferung von einem autorisierten Servicepartner einer umfassenden Inspektion unterzogen. Sobald Ihr Fahrzeug auf der Straße ist, ist es durch ein umfassendes Garantiekopaket abgesichert:

- **5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung**
- **8 Jahre / 160.000 Kilometer Garantie auf die Hochspannungsbatterie**
- **5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung auf den Lack**
- **12 Jahre Korrosionsschutzprogramm ohne Kilometerbegrenzung**

Als Besitzer eines GWM WEY können Sie einen hohen Servicestandard von jedem der autorisierten GWM WEY-Servicepartner erwarten, die alle auf der GWM WEY-Website aufgeführt sind.

STANDARDGARANTIE FÜR NEUE GWM WEY-FAHRZEUGE

Der Erstbesitzer und alle nachfolgenden Besitzer des Fahrzeugs während der Garantiezeit haben Anspruch auf die Leistungen der GWM WEY Standardgarantie.

WAS DIE GARANTIE ABDECKT

- a) Es wird garantiert, dass jedes von Great Wall Motor Deutschland GmbH gelieferte neue GWM WEY-Fahrzeug während der Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
- b) Jeder autorisierte GWM WEY-Servicepartner führt Reparaturen mit neuen oder wiederaufbereiteten Teilen durch, um Mängel zu beheben, die unter diese Garantie fallen.
- c) Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Garantie für Ihr GWM WEY-Fahrzeug für 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung ab dem Zulassungsdatum des Fahrzeugs oder ab dem Datum, an dem das Fahrzeug zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, je nachdem, was früher eintritt.
- d) Garantiereparaturen (Teile und Arbeit) werden kostenfrei durchgeführt. Nach der Übergabe des Fahrzeugs an den autorisierten Servicepartner für die Reparatur muss eine angemessene Frist gewährt werden.

WAS DIE GARANTIE NICHT ABDECKT

- a) Defekte, Funktionsstörungen oder Ausfälle infolge von Überlastung, Rallye- oder Rennfahrten, Geschwindigkeitstests, Verwendung auf der Rennstrecke ohne vorherige Genehmigung durch Great Wall Motor Deutschland GmbH, Fahrlässigkeit, Änderungen, Umbauten, Manipulationen, Abtrennungen, unsachgemäßen Einstellungen oder Reparaturen, Unfällen, Einbau von Teilen, die in Qualität und Ausführung nicht den von der Great Wall Motor Deutschland GmbH gelieferten Teilen entsprechen, Anbauteilen, unsachgemäßer Wartung oder Verwendung anderer als der empfohlenen Flüssigkeiten, Öle und/oder Schmiermittel.
- b) Reinigen und Polieren, Austausch von Filtern, verschlissene Bremsen und alle im Rahmen der regulären Wartung durchgeföhrten Arbeiten. Alle Einzelheiten finden Sie in der Liste der Inspektions- und Wartungsdienste in diesem Serviceheft.
- c) Ansprüche im Zusammenhang mit Pannen, d.h. Unbenutzbarkeit des Fahrzeugs, Zeitverlust, Kraftstoffkosten, Kosten für Telefon, Reise oder Unterkunft, Transportverlust oder Beschädigung von persönlichem Eigentum, ökonomische Verluste oder Einkommensverluste.
- d) „Umweltschäden“, die durch „Niederschlag“ aus der Luft (z. B. Chemikalien, Baumharz, Vogelkot usw.), Salz, Hagel, Sturm, Blitzschlag usw. entstehen.
- e) Jedes Fahrzeug, bei dem der Kilometerstand geändert wurde.
- f) Jegliche Schäden an Katalysatoren, die auf die Nichteinhaltung der Herstellervorschriften für die oben genannten Bauteile zurückzuföhren sind, einschließlich, aber nicht ausschließlich der Verwendung von Kraftstoffen und Ölen, die nicht den Vorschriften entsprechen, unsachgemäße Einstellungen, mangelnde Wartung usw.
- g) Das routinemäßige Nachfüllen von Kältemittel für Klimaanlagen ist nicht abgedeckt, es sei denn, es ist im Rahmen einer Garantiereparatur erforderlich.
- h) Von der Lackgarantie ausgeschlossen sind Umweltschäden und Korrosion, die durch Stein-/Kiesschlag oder Salz-/Meeresluftschäden verursacht werden.

VERANTWORTLICHKEITEN DES EIGENTÜMERS

- a) Um die Zuverlässigkeit Ihres Fahrzeugs zu gewährleisten, ist regelmäßige Wartung entsprechend dem vorgegebenen Wartungsplan des Herstellers unerlässlich. Es wird empfohlen, dass ein autorisierter GWM WEY-Servicepartner diese Funktion innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens/Kilometerstands ausführt. Garantiereparaturen dürfen jedoch nur von einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner durchgeführt werden.
- b) Sie sind für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres GWM WEY-Fahrzeugs und dessen Pflege und Wartung gemäß den Anweisungen in den in diesem Serviceheft enthaltenen Inspektions- und Wartungsplänen verantwortlich.
- c) Sie sind für das Führen von Wartungsaufzeichnungen verantwortlich, da es notwendig sein kann zu bestätigen, dass die erforderliche Wartung an Ihrem Fahrzeug durchgeführt wurde.
- d) Um Ihr Fahrzeug nach den höchsten Standards zu warten, sollten Garantiereparaturen nur bei autorisierten GWM WEY-Servicepartnern durchgeführt werden, die auf der GWM WEY-Website aufgeführt sind.
- e) Nach dem Einsatz im Gelände müssen Sie die Unterseite Ihres Fahrzeugs auf Schäden untersuchen. Achten Sie besonders auf Gras, das sich im Bereich der Bremsen, der Lenkung, des Antriebsstrangs oder der Aufhängung angesammelt haben könnte.
- f) Regelmäßiges Reinigen und Polieren.

WAS SIE WISSEN SOLLTEN

ALLGEMEINES

- a) Gemäß dieser Garantie beabsichtigt Great Wall Motor Deutschland GmbH, jeden Fehler, der während der Garantiezeit infolge eines Material- oder Verarbeitungsfehlers des Herstellers auftritt, kostenfrei zu reparieren. Dazu gehört auch der Austausch von Betriebsstoffen (z. B. Kühlmittel, Kältemittel usw.), wenn dies bei der Durchführung dieser Reparaturen erforderlich ist, vorausgesetzt, das Fahrzeug ist nicht zur Wartung fällig.
- b) Bitte beachten Sie die Unterscheidung zwischen den Begriffen „Defekt“ und „Schaden“, wie sie in dieser Garantie verwendet werden: „Defekte“ sind abgedeckt, da Great Wall Motor Deutschland GmbH die Verantwortung für fehlerhafte Materialien oder Herstellerarbeiten an einem qualifizierten GWM WEY-Fahrzeug übernimmt, das wir geliefert haben. Da Great Wall Motor Deutschland GmbH jedoch keine Kontrolle über „Schäden“ hat, die z. B. durch Kollisionen, Missbrauch oder mangelnde Wartung verursacht werden und die nach der Auslieferung Ihres GWM WEY-Fahrzeugs an Sie auftreten, sind diese Schäden nicht durch diese Garantie abgedeckt.
- c) Reguläre Wartungsarbeiten sind von der Garantie ausgeschlossen, da es in der Verantwortung des Eigentümers liegt, das Fahrzeug gemäß dem in diesem Serviceheft enthaltenen Inspektions- und Wartungsplan zu warten.
- d) Damit die Klimaanlage weiterhin einwandfrei funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass sie regelmäßig betrieben wird (siehe Bedienungsanleitung).

BLECHE, LACK UND ANDERE OPTISCHE ELEMENTE

Blech-, Lack- und andere optische Mängel an Ihrem Fahrzeug zum Zeitpunkt der Auslieferung an Sie sind durch diese Garantie abgedeckt. Sollten Sie jedoch derartige Mängel feststellen, informieren Sie zu Ihrem Schutz unverzüglich einen autorisierten GWM WEY-Servicepartner, da die normale Verschlechterung des Aussehens Ihres Fahrzeugs aufgrund der Nutzung und der Witterungseinflüsse nicht durch diese Garantie abgedeckt ist.

LACKGARANTIE

Für die Lackierung Ihres GWM WEY gilt eine Garantie von 5 Jahren ohne Kilometerbegrenzung gegen Herstellungsfehler des Lackmaterials, der Lackbehandlung oder Korrosion an den Oberflächen der Verkleidung.

GARANTIE FÜR HOCHSPANNUNGSBATTERIEN

Für die Hochspannungsbatterie Ihres GWM WEY gilt eine Garantie von 8 Jahren bzw. 160.000 Kilometern gegen Herstellungsfehler. Während der Nutzung des Fahrzeugs kommt es zu einer gewissen Verringerung der Batteriekapazität. Dies ist normal und wird nicht als Herstellungsfehler angesehen. Vorausgesetzt, dass der gemessene SoH-Wert vor Ablauf der Garantiezeit nicht unter 80 % fällt.

PRODUKTIONSÄNDERUNGEN

Die Great Wall Motor Deutschland GmbH und die autorisierten GWM WEY-Servicepartner behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den von ihnen gebauten und/oder verkauften Fahrzeugen vorzunehmen, ohne dass dadurch eine Verpflichtung entsteht, dieselben oder ähnliche Änderungen auch an den zuvor von ihnen gebauten und/oder verkauften Fahrzeugen vorzunehmen.

Die hierin enthaltenen Erklärungen berühren nicht die gesetzlichen Rechte der Verbraucher und gelten zusätzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, die dem Eigentümer nach dem Gesetz zustehen.

GESETZLICHE RECHTE

Diese Garantieerklärung schränkt die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers in keinerlei Weise ein.

Garantiegeber:

Great Wall Motor Netherlands Sales BV
Bogert 31,7de etage
5612 LX Eindhoven
Netherlands

Wenn Ihr Fahrzeug im Rahmen der Garantie repariert werden muss, sollten Sie sich an Ihren nächsten autorisierten GWM WEY-Servicepartner wenden, um sich beraten zu lassen und einen Termin für die Reparaturen zu vereinbaren. Jede Beanstandung sollte zunächst bei Ihrem autorisierten GWM WEY-Servicepartner eingereicht werden, bevor sie an den Garantiegeber weitergeleitet wird.

GWM WEY FAHRZEUG-MODELLBAUREIHE

LISTE DER INSPEKTIONS- UND WARTUNGSDIENSTE

| Wartungspunkt | Wartungsintervall (Anzahl der Kilometer oder vor Ablauf des in Monaten angegebenen Zeitraums, je nachdem, was zuerst eintritt) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | x 1.000 Kilometer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| | oder Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 1 Motoröl* | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 2 Unterlegscheibe der Ölwanneablassschraube | Die Montagedichtung ist ein Einwegteil und muss jedes Mal ersetzt werden, wenn die Schraube der Ölwanne demontiert wird | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ölfiltereinsatz Ersatzteil* | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 4 Luftfiltereinsatz* | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 5 Drosselklappe | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 6 Zündkerzen | | | E | | | E | | | E | | | E | | | E | |
| 7 Kühler (Oberfläche) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 Ladeluftkühler (Oberfläche) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9 Aktivkohlebehälter-Filter* | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | |
| 10 Kühlmittel (Motorkühlsystem) | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | |
| 11 Automatikgetriebeöl* | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | |
| 12 Druckfiltereinsatz und Gehäuse | | | | E | | | | E | | | | E | | | | |
| 13 Hinterachsgetriebeöl* | Öl ist wartungsfrei. Unter ungünstigen Bedingungen (wiederholte kurze Fahrten, staubige Straßen, extrem kalte oder salzige Straßen, Regen- oder Schneewetter) wird ein Austausch nach spätestens 50.000 km empfohlen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Bremse (Scheiben/Beläge und Feststellbremse) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 Feststellbremse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 Bremsflüssigkeit | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | E | I | |

GWM WEY FAHRZEUG-MODELLBAUREIHE

LISTE DER INSPEKTIONS- UND WARTUNGSDIENSTE

| Wartungspunkt | Wartungsintervall (Anzahl der Kilometer oder vor Ablauf des in Monaten angegebenen Zeitraums, je nachdem, was zuerst eintritt) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | x 1.000 Kilometer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| | oder Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 17 Reifendruck und Verschleiß | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 Rundumwechseln der Reifen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 19 Wichtige Schrauben und Muttern (Getriebe, Bremsen, Aufhängung, Fahrwerk und Lenkung) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 Klimaanlagenfilter | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 21 Panorama-Glasschiebedach* | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 22 Schiebedach-Ablaufschlauch* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 Fahrzeugschlösser | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 Alle Fahrzeugleuchten | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 Batterie | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 Kühlmittel (neues Energiekühlsystem) | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | E | I | I | I | |
| 27 Befestigungsschrauben Ummantelung der Fahrzeugbatterie (einschließlich des hinteren Aufhängungsträgers) am Fahrzeughrahmen (falls lose, korrodiert oder beschädigt) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 Ummantelung der Fahrzeugbatterie (falls verkratzt, korrodiert, verformt oder beschädigt) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 29 Unterbodenschutz der Ummantelung der Fahrzeugbatterie (falls verkratzt, korrodiert oder beschädigt) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 Hoch-/Niederspannungsstecker des Hochspannungssystems (falls verschmutzt, korrodiert, beschädigt oder lose) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |

GWM WEY FAHRZEUG-MODELLBAUREIHE

LISTE DER INSPEKTIONS- UND WARTUNGSDIENSTE

| Wartungspunkt | Wartungsintervall (Anzahl der Kilometer oder vor Ablauf des in Monaten angegebenen Zeitraums, je nachdem, was zuerst eintritt) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | x 1.000 Kilometer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| | oder Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 31 Überprüfung Kapazitätszustands der Fahrzeughälfte, SoH, Temperatur, Zellspannung, Isolationswiderstandswerte der Batterie | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 32 Zustand der Fahrzeugkarosserie | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |

Verwendete Symbole

I: Bedeutet „Inspektion“; einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen, falls erforderlich

S: Bedeutet „Schmieren“ W: Bedeutet „Waschen/Reinigen“ E: Bedeutet „Ersatz“ D: Bedeutet „Durchführen“

*: Bedeutet, dass „unter schweren Bedingungen das Wartungsintervall entsprechend verkürzt werden sollte“

VORSICHT

- Die regelmäßige Wartung sollte von autorisierten GWM WEY-Servicepartnern oder -Werkstätten durchgeführt werden.
- Kontrollieren Sie den Motorölstand alle 5.000 km. Motoröl muss nachgefüllt werden, wenn der Füllstand niedriger ist als die untere Markierung am Messstab.
- Wenn der von Ihnen verwendete Kraftstoff Verunreinigungen enthält, müssen die Zündkerzen häufiger ausgetauscht werden. Wenn die Leerlaufdrehzahl des Motors instabil ist, müssen möglicherweise die Zündkerzen gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Da Airbags zur Sicherheitsausstattung gehören, müssen sie nicht regelmäßig gewartet werden. Jedoch sollten Sie nach 10 Jahren eine Werkstatt aufsuchen, um sie überprüfen oder ersetzen zu lassen.
- Aufgrund von Unterschieden in den Modellkonfigurationen sind einige Service-Punkte möglicherweise nicht auf das von Ihnen erworbene Fahrzeug anwendbar.
- Die Great Wall Motor Deutschland GmbH haftet nicht für die Folgen einer nicht fristgerechten Wartung des Fahrzeugs durch eine andere Stelle als einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner oder -Dienstleister.

AN DEN EIGENTÜMER DES GWM WEY

Ihr neuer GWM WEY wurde bei der Herstellung zum Schutz vor Korrosion behandelt. Zusammen mit dem in diesem Serviceheft beschriebenen Programm bietet Ihnen Great Wall Motor Deutschland GmbH eine zwölfjährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung gegen das Durchrostnen der Karosserieteile oder der Karosseriestruktur von innen nach außen (siehe Bedingungen).

Die Einhaltung dieses Programms verlängert nicht nur die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs, ein lückenlos geführtes Serviceheft steigert auch den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs. Es ist daher von Vorteil, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um sich mit den Garantiebedingungen vertraut zu machen.

Auch wenn diese Garantie nach zwölf Jahren abläuft, empfehlen wir Ihnen dringend, weiterhin in den vorgeschriebenen Abständen Karosserie-Inspektionen/Services durchführen zu lassen, um die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs und seinen Wiederverkaufswert zu erhöhen.

PFLEGE UND WARTUNG DER KAROSSERIE

Ihr Fahrzeug wurde mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit konstruiert. Durch regelmäßige Pflege und Wartung wird die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes dauerhaft gewährleistet.

Die nachstehenden Empfehlungen sollten daher befolgt werden:

- Reinigen und polieren Sie das Fahrzeug regelmäßig und beheben Sie eventuelle Kratzer oder Schrammen im Lack.
- Entfernen Sie festsitzenden Schmutz und reinigen Sie die Innenseiten der Radkästen regelmäßig mit Wasser.
- Die Unterseite des Fahrzeugs und die Radkästen sollten mindestens einmal im Jahr, vorzugsweise nach dem Winter, gründlich gereinigt werden.
- Reinigungszusätze, die starke Lösungsmittel oder Petroleum enthalten, sollten nicht verwendet werden.

12 JAHRE DURCHROSTUNGSGARANTIE

BEDINGUNGEN

GARANTIEZEIT

Great Wall Motor Deutschland GmbH garantiert hiermit den Schutz des in diesem Serviceheft angegebenen Fahrzeugs gegen Durchrostung an den Karosserieblechen oder der Karosseriestruktur von innen nach außen für einen Zeitraum von zwölf Jahren ab dem Datum der Erstzulassung oder dem Datum der Erstbenutzung, je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den in diesem Serviceheft dargelegten Bestimmungen und Bedingungen.

KAROSSERIE-SERVICE

Das Fahrzeug muss in den folgenden Intervallen von einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner oder einer anerkannten Kundendienststelle einer Inspektion und, falls nötig, der Nachbehandlung unterzogen werden, gegebenenfalls unter ausschließlicher Verwendung von Materialien, die von Great Wall Motor Deutschland GmbH zugelassen sind, oder von gleichwertiger Qualität.

- 1) 24 Monate nach der Erstzulassung
- 2) 48 Monate nach der Erstzulassung
- 3) 72 Monate nach der Erstzulassung
- 4) 96 Monate nach der Erstzulassung
- 5) 120 Monate nach der Erstzulassung
- 6) 144 Monate nach der Erstzulassung

Jede dieser Inspektionen muss innerhalb von 2 Monaten vor oder nach dem Jahrestag der Fahrzeugzulassung durchgeführt werden.

Die Kosten für Inspektion und Service gehen zu Lasten des Kunden zu dem zum Zeitpunkt der Dienstleistungserbringung geltenden Tarif.

(Wenden Sie sich für weitere Informationen an einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner).

Werden die Karosseriearbeiten nicht innerhalb der angegebenen Frist durchgeführt, erlischt die Garantie und kann nicht durch eine spätere Wartung wiederhergestellt werden.

REKLAMATIONSVERFAHREN

Wenn ein Eigentümer einen Anspruch im Rahmen der Garantie geltend machen möchte, muss das Fahrzeug und dieses Serviceheft innerhalb von dreißig Tagen nach Auftreten des Korrosionsschadens einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner übergeben werden. Der Servicepartner wird dann die von ihm für angemessen Maßnahmen ergreifen.

Great Wall Motor Deutschland GmbH haftet nicht für zusätzliche Rostschäden, die dadurch entstehen, dass der Eigentümer das Fahrzeug nicht innerhalb der 30-Tage-Frist zu einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner bringt.

KAROSERIE-INSTANDSETZUNG UND / ODER -AUSTAUSCH

Sollten Teile der Karosserie, die unter diese Garantie fallen, ausgetauscht oder in irgendeiner Weise verändert werden, so müssen diese Teile innerhalb von 14 Tagen nach dem Austausch oder der Veränderung von einem autorisierten GWM WEY-Servicepartner behandelt werden. Die Kosten für eine solche Behandlung trägt der Fahrzeughalter, es sei denn, die Reparatur oder der Austausch erfolgt im Rahmen dieser Garantie; in diesem Fall trägt die Great Wall Motor Deutschland GmbH die Kosten für die Behandlung.

Werden solche Teile des Fahrzeugs nicht mit von Great Wall Motor Deutschland GmbH zugelassenen Materialien oder mit Teilen von zertifizierter gleichwertiger Qualität behandelt, erlischt die Garantie für die reparierten, ausgetauschten oder veränderten Komponenten.

EINSCHRÄNKUNGEN

Die Haftung der Great Wall Motor Deutschland GmbH im Rahmen dieser Garantie ist beschränkt auf:

- Reparatur bzw. Austausch von Teilen, die von Korrosionsschäden betroffen sind, wenn dies von der Great Wall Motor Deutschland GmbH für notwendig erachtet wird, wobei die Reparatur von einer von der Great Wall Motor Deutschland GmbH zugelassenen Werkstatt durchgeführt wird.
- Die Kosten für die Behandlung solcher Reparaturen oder ausgetauschter Teile.
- Die maximale Gesamthaftung der Great Wall Motor Deutschland GmbH für alle im Rahmen dieser Garantie geltend gemachten Ansprüche übersteigt nicht zwei Drittel des Handelswerts des Fahrzeugs, wie er im Marktwert zum Zeitpunkt der Reparatur angegeben ist. Nach Zahlung des Höchstbetrages erlischt diese Garantie.

Die Great Wall Motor Deutschland GmbH haftet unter keinen Umständen für Folgeschäden, gleich welcher Art.

AUSSCHLUSS

Diese Garantie ist nicht anwendbar auf:

- Alle Fahrzeuge, die für Motorsportwettbewerbe eingesetzt werden oder die abnormalen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
- Korrosionsschäden an Fahrzeugen, die unter Bedingungen eingesetzt werden, die sie anfällig für eine beschleunigte Korrosion machen, z. B. durch den Kontakt mit Säuren, Salzen, chemischen oder korrosiven Substanzen.
- Korrosionsschäden am Kraftstofftank, an der Auspuffanlage und deren Anbauteilen, an den Aufhängungselementen, an den blanken Teilen und an allen anderen mechanischen Teilen.
- Schäden, die durch äußere Korrosion oder Eindringen von Korrosion in den Lack verursacht werden.
- Rostschäden an Teilen des Fahrzeugs, die bauartbedingt nicht vor Korrosion geschützt werden können.
- Abschürfungen und Steinschläge, die nicht beseitigt oder repariert werden, können erhebliche Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Es ist unbedingt erforderlich, dass solche Mängel so schnell wie möglich behoben werden.

ALLGEMEINES

Diese Garantie ist übertragbar, Sie werden jedoch bei einem Eigentümerwechsel gebeten Ihnen nächst gelegenen GWM WEY Servicepartner darüber zu informieren.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu allen Ihnen gesetzlich zustehenden Regressansprüchen und beeinträchtigt oder beschränkt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte.

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

| | | |
|---|---|---|
| 1 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 2 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 3 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |
| 4 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 5 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 6 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

| | | |
|--|--|--|
| 7 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 8 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 9 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |
| 10 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 11 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 12 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


| | | |
|--|--|--|
| 13 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 14 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 15 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |
| 16 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 17 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners | 18 Wartung Datum: KM: Stempel und Unterschrift des Servicepartners |

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

NACHWEIS DER KAROSSERIE-KONTROLLE

Schadenscode.

- 1) Steinschlagschäden
- 2) Kratzer
- 3) Karosserieschäden
- 4) Lackschäden
- 5) Sonstige



Karosserie-Kontrolle 2. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

Karosserie-Kontrolle 4. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

NACHWEIS DER KAROSSERIE-KONTROLLE

Karosserie-Kontrolle 6. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

Karosserie-Kontrolle 8. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

Karosserie-Kontrolle 10. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

Karosserie-Kontrolle 12. Jahr

Datum der Inspektion:

Position/Schadenscode:

Beschreibung:

Reparaturdatum:

Stempel und Unterschrift des Servicepartners:

ÜBERSICHT DER SERVICE-/RÜCKRUFAKTIONEN

| Datum | Nummer der Aktion | Beschreibung der Reparaturen | Stempel und Unterschrift des Servicepartners |
|-------|-------------------|------------------------------|--|
| | | | |

Muss vom GWM WEY-Servicepartner nach Abschluss jeder Aktion ausgefüllt werden.

